

アタック リセッシュ除菌EX

消臭ストロング[®]

気になる尿臭・体臭をスッキリ!

尿臭
ブロッカー
配合消臭ストロング[®] ジェル

4kg


尿臭ブロッカーとは…

尿が布に付着すると、布上にいる菌が作る分解酵素が尿臭前駆物質を分解し、尿臭が発生します。尿臭ブロッカーは分解酵素の働きを抑え、尿臭の発生を防ぎます。

洗たく物の尿臭・体臭が取れないと
お困りの病院・介護施設様に。●尿臭ブロッカー配合で、気になる尿臭を
しっかり消臭●高浸透洗浄成分配合で纖維の奥にある
皮脂汚れから尿じみ
まで、しっかり洗浄。

●黄ばみ防止成分配合。

<イメージ図>



†従来の活性剤 †高浸透活性剤

尿臭消臭性能 ^{※1}

※1 モデル尿に対する消臭性能

ユーザー使用評価

※2014年花王調べ
病院・介護施設調査N=13

全体評価

85%

15%

嫌なにおいをとる効果

69%

8%

23%

■ 良い・やや良い ■ どちらとも言えない ■ やや不満・不満

ユーザー様からの声

- 現在使用中の洗剤は香りを上からかぶせている感じであったが、消臭ストロングはにおいが消えている感じがした。
- 尿臭の強い方の衣類に使用したところ、洗うにつれてご本人の衣類からのにおい、居室にこもったにおいが軽減していった。
- 普段は尿臭が取りきれなかったが、消臭ストロングを使用するとにおいがすっきりとして残っていなかった。

使用量の目安

ドラム式 洗たく物量の目安	一般タイプ 水量の目安(洗たく物量)	使用量の目安
6.0kg	65L(6.0kg)	58g
5.0kg	55L(4.5kg)	49g
4.0kg	45L(3.0kg)	40g
2.0kg	30L(1.5kg)	25g



消臭ストロング


病室・居室空間や、洗いにくい布製品の
尿臭・体臭にお困りの病院・介護施設様に。



2L


- 尿臭ブロッカー配合で、気になる尿臭を
しっかり消臭
(布上の菌の出す分解酵素の働きを抑え、尿臭の発生を抑える)
- 消臭香料配合で尿臭・体臭をしっかり消臭。
- 界面活性剤の効果で、繊維の奥まで浸透。
においの元となる菌をしっかり除菌、消臭。

※専用のアプリケーターに詰替えてご使用ください。



※2 モデル尿に対する消臭性能

※3 初期尿(人尿)に対する防臭性能



ユーザー様からの声

- カーテン・クッションや、その他洗いにくいものに試したらにおい(体臭)が消えた。
- 簡易トイレの周りに噴霧したところ、空間の尿臭が消えたように感じた。

ユーザー使用評価

スプレー箇所別 消臭効果への満足度

寝具の尿臭 100% ■

寝具の体臭 75% ■ 25%

病室・居室の尿臭 88% ■ 12%

病室・居室の体臭 83% ■ 17%

トイレの尿臭 86% ■ 14%

※2014年花王調べ 病院・介護施設調査N=13
■満足・やや満足 ■どちらとも言えない ■やや不満・不満

病院・施設内の様々な場所でお使い頂けます。

毎日のお洗たくに!

●お洗たく前にプレスプレー

すぐにお洗たくしない場合は、
洗たく物にプレスプレーしておけば抗菌。
保管場所からのおい発生を抑制。



●干すときにスプレー

干すときにスプレーしておけば、
尿が付着してもにおいの発生を
防ぎます。



洗いにくい布製品・空間に!

●ふとん・シーツ・まくらカバー・マットレス ●空間・クッション・カーペット・カーテン



●クッションや座布団などに。

- 畳やカーペット、カーテンに。
- 汚物処理室や、廃棄前のおむつ一時保管場所に。
- おむつ交換後の病室・居室空間に。

目付け・梱内容

品名	目付 梱内容	寸法 (mm) / 重量 (kg) (高さ×幅×奥行)	JANコード
アタック 消臭ストロングジェル	4kg X 4本	個: 289×145.4×209.5 4.2kg 梱: 313×303×440 17.8kg	4 901301 510860
リセッシュ除菌EX 消臭ストロング	2L X 6本	個: 240.4×114×145.2 2.1kg 梱: 261×308×355 13.2kg	4 901301 510877
リセッシュ除菌EX 消臭ストロング業務用 専用アプリケーター	370mL X 12本	個: 191.2×64.1×106 60g 梱: 204×257×330 0.94kg	4 901301 511041